マイクロピュア株式会社、 $C_z 201ES$ の後続機、 $C_z 201 II$ 発売!

■ ■ ■ ピュア カーボンダイヤフラム・スーパーツイーターを自社開発・・・



Cz201 // 開発物語

muRataセラミックツイーターと、マイクロピュア技術 の蜜月が終わりかけていた時、私とユニット開発の 穐山は、秋の虫達の鳴き声に耳を傾けていました。 何故?あの虫達は羽でこんなに美しいが音出せる の?凛とし心安らぐ音、豊かで微塵の硬さもない・・。



質量0.046g 厚み120 µ。鈴虫の羽 のように軽くしなやかで、強靱なカーボ ン振動板を、強力なネオジムマグネット で超音速駆動。極小容量高周波用MP コンデサーを位相整合に採用。



前後板に楢 無垢単板材、 内部配線に は特注純銀 コート線を採 用。金メッキ 端子採用。

■ マイクロピュア・チューニング技術の進化~

2008年秋のハイエンドショー。お客様の驚きは、ラスベガス C.E.Sで話題になった Cz302ES ではなく、このショーのために改良 されたAP501 IIに集まりました。それはマイクロピュア開発者福田 三恭司がまたもや常識外のユニットトルク管理技術を発見し、初め て実施されたモデル。ユニット取り付けネジの最適トルクは、従来 の常識のように、全ての箇所で同じではなかったのです。私達はボ イスコイル引き出し線端子の上下の違いで、音質が変化する事を 経験的に知っていました。見過ごされていた事に音の革新が・・・



AP501 IIWIN

~ 製品情報 ~

製 品	定価(税抜き)	在 庫
Cz201	¥200,000 [税込210,000]	2011年6月20日発売
CZ-SNET 別売サランネット JAN: 4528151000619	¥10,000 [税込10,500]	既発売 在庫有り

- ◆インピーダンス: 4Ω ◆定格入力: 50W (RMS) 100W (Music Power)◆能率: 86db/w/m ◆再生周波数帯域: 70Hz ~ 50KHz以上 (高域測定限界値)◆フルレンジドライバー: 10cm coated paper cone &ダブルネオジム磁気回路搭載◆ピュアカーボン&ネオジム・スーパーツイ ター ◆外形寸法: W163 × H247 × D204 (mm) ◆質量: 2.3Kg (1pcs)◆材質: バッフル& 後板=ナラ単板、天地側面 パーチカルボード+ナラ単板複合材◆サランネット別売
- ■試聴・ご購入お問い合わせ マイクロピュア取扱店各店様 (販売店情報)、 マイクロピュア株式会社 http://www.micropure.jp/toi/index.html

担当:杉山忠行(営業時間10:00~18:00 土日祭日休み)

NEWS

AP5001 IIpro TV局続々納入! 地デジ化・高音質放送に対応

最新のマイクロピュアチューニングメソッドを採用したAP501 II プロモデル、 AP5001 II(pro)が、株式会社フジテレビジョン様制作部全改修スタジオ、NH K宇都宮放送局、前橋放送局(FM)、NHK千葉放送局、放送大学に導入さ れました。プロフェショナルプロダクト開発技術を、今後新たな商品創りに生 かして参ります。今後ともご指導・ご愛顧の程宜しくお願い致します。(敬称略)

マイクロピュア株式会社 ■製造・販売

Micropure 〒191-0062 東京都日野市多摩平6-2-9 KMレジ・デンス1F E-mail:info@micropure.jp URL:http://www.micropure.jp

TEL 042-581-7825 FAX 042-581-7877

■企画·制作·開発 Pastoral Symphony

〒191-0062 東京都日野市南平3-16-4 ニュートリノビル205 E-mail:jsfukuda@micropure.jp URL:http://www.micropure.jp

TEL 090-3913-7201 FAX 042-506-5377